

Số: 86/TM-BVM&DL

Hải Dương, ngày 12 tháng 7 năm 2023

V/v mời chào giá các mặt hàng hóa chất, vật tư
xét nghiệm, siêu âm và các loại vật tư y tế phục
vụ công tác chuyên môn

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ biên bản họp hội đồng khoa học Bệnh viện ngày 28/06/2023

Bệnh viện Mắt và Da liễu tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp tục nhận báo giá các danh mục còn lại để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hóa chất, vật tư xét nghiệm, siêu âm và các loại vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thị Mai Yên : 0974507113

Võ Thị Giang : 0988244622

3. Cách thức tiếp nhận báo giá :

- Nộp trực tiếp tại địa chỉ: **Tổ đấu thầu** Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, Ngõ 144 Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoặc gửi chuyển phát nhanh 01 bản cứng có đóng dấu và gửi 01 bản scanner PDF về địa chỉ Email: todauthauhd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 07 năm 2023 đến 17h ngày 24 tháng 7 năm 2023.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2023.

II Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

DANH MỤC HOÁ CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, SIÊU ÂM VÀ CÁC LOẠI VẬT TƯ PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN

Phần thầu số 1: Xét nghiệm nước tiểu theo máy Siemens (Clinitek status)

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Que thử nước tiểu 10 thông số	Các chỉ số đo: Glucose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leuk ^o Cyte, SG. - Dài đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin LeukoCyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL	12000	que
2	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn dương tính dùng cho máy phân tích nước tiểu. Thành phần: Glucose; crystalline bilirubin; sodium methyl acetoacetate; bovine hemoglobin; bovine serum albumin; 5-(4-sulfobutoxy)-2-methylindole sodium salt; sodium nitrite; protease (fungal)	300	que
3	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính	Hóa chất kiểm tra độ chuẩn âm tính dùng cho máy phân tích nước tiểu - Thành phần: Potassium phosphate monobasic and dibasic; sodium chloride; urea	300	que

Phần thầu số 2: Vật tư theo máy Sinh hóa A25

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Concentrated System Liquid	dung dịch rửa được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá	4	Lít
2	concentrated Washing Solution	dung dịch rửa được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá	100	ml
3	Sample well	cóng đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động A25	3000	cái
4	Halogen lamp	bóng đèn 12V-20W dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động A25	5	cái
5	Reaction Rotor	Rotor làm từ chất liệu UV-VIS, tự động kiểm tra trạng thái	10	cái

Phần thầu số 3: Vật tư theo máy Sinh hóa Combi

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Sample cup	cóng đựng bệnh phẩm dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động combi	1.000	cái
2	Tensioactive - Surfactant	dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, là dung dịch không chứa các chất được cho là nguy hiểm cho con người hoặc môi trường.	750	ml
3	Halogen lamp	bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hoá combi	5	cái

4	Cuvette	Chất liệu nhựa cứng, dùng chứa mẫu, để đo trong máy quang phổ UV-VIS.	300	cái
5	Alkaflush	dung dịch được thiết kế đặc biệt cho máy phân tích sinh hoá, thành phần gồm Sodium hydroxide 4%, Non-ionic stabilizer <0.1 %	5	Lít

Phần thầu số 4: Vật tư dùng chung

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
1	Gel siêu âm	Gel siêu âm APM Sonic - Can 5 lít	6	Can
2	Giấy in siêu âm	Cỡ giấy 110mm x 20m.	100	Cuộn
3	Gel điện tim	Gel điện tim được sử dụng trong các điện cực chẩn đoán kỹ thuật số. Không gây dị ứng, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyd và muối. Gel không có mùi hôi, không gây độc hại. - Bảo quản để nơi khô thoáng mát, dưới 35 độ c, tránh ánh sáng trực tiếp.	9	Chai
4	Giấy in điện tim 3 cần	Hộp 10 cuộn; Cỡ giấy 63mm x 30m.	10	Cuộn
5	Ống nghiệm chống đông EDTA	Sử dụng ống nhựa PP 5ml (12x75) trung tính. Ống chứa chất kháng đông EDTA giữ các tế bào trong máu ở trạng thái tách rời tối đa lên đến 8 giờ.	14.000	Cái
6	Ống nghiệm nước tiểu	Ống nghiệm làm bằng chất liệu thủy tinh.	500	Cái
7	Đầu côn vàng	Dùng để đựng mẫu trong xét nghiệm	1.000	Cái
8	Đầu côn xanh	Dùng để đựng mẫu trong xét nghiệm	1.000	Cái
9	Lamen	Kích thước 22x22 mm, được làm bằng thủy tinh, sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt và độ dày, chính xác về kích thước. Bề dày: 0,13 - 0,17 mm;	5.000	Cái
10	Giấy in điện tim 6 cần	Kích thước: 110mm x140mm x143 tờ (dạng xấp), trắng không kẻ, có dòng kẻ.	10	Tập
11	Lam kính trơn	Kích thước: 25,4mm x 76,2mm. Dày 1,0 1,2 mm.	5.000	Cái
12	Băng keo lụa	* Băng có cấu tạo nền vải lụa phủ lớp keo Acrylate ít gây dị ứng. Thành phần chính gồm: Băng vải lụa : 50-70%; Nền keo Acrylate : 30-50% * Băng có độ dính tốt, bền chắc và tiện lợi, thông thoáng cho da, không gây kích ứng, không sót keo khi tháo băng ra, chống thấm nước. * Thiết kế đặc biệt giúp dễ dàng xé băng theo 2 chiều.	616	Cuộn

		* Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường. * Kích thước: 2,5cm x 9,1m		
13	Gạc hút y tế (gạc mét)	Khổ 80 cm. Dùng trong lĩnh vực y tế (vệ sinh, băng vết thương, thấm hút dịch...). Sản xuất từ 100% bông xơ tự nhiên(100% cotton), dạng màng mỏng, thoáng khí, sợi gạc mềm mại, gạc dễ tháo gỡ và không để lại xơ, sợi dư trên bề mặt vết thương. Đảm bảo vệ sinh an toàn, không gây kích ứng da.	1500	Mét
14	Giấy in máy khúc xạ, Giấy in nhiệt máy gọi số tự động.	hộp 10 cuộn (5.8cmx30m)	65	hộp
15	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn	30.500	Cái
16	Dung dịch Xanhmethylen	xanh methylen 0.3%	500	ml
17	dung dịch Lugol	Lugol 1%	5.000	ml
18	dung dịch Fucsin Base	fucsin 10%	1000	ml
19	dung dịch Aceton	CH ₃ COCH ₃ 99.5%	1.000	ml
20	Dung dịch tím Gential	tím gential 10%	1.000	ml
21	Dung dịch Côn acid	côn acid HCL 3%	500	ml
22	Dung dịch Fucsin Acid	fucsin acid 0.3 %	500	ml
23	Ống nghiệm Eppendorf	Ống nghiệm nhựa PP tinh khiết 0.5ml chia độ có nắp phẳng phía trên	2000	cái
24	Nước cất 1 lần	Nước cất 1 lần	600	Lít
25	Dung dịch KOH	KOH 30%	2500	ml
26	Mũ giấy	Mũ chụp tóc dùng 1 lần, chất liệu vải không dệt. Mỏng nhẹ che phủ tốt. Chun quanh đầu của chụp có độ đàn hồi tốt đảm bảo ôm sát đầu người sử dụng.	19.300	Cái
27	Chi thị nhiệt 3M	Chi thị nhiệt hơi nước. Thành phần: Salicyamide. Chi thị kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn đa thông số bằng hơi nước. - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.	1.500	Cái
28	Bóng đèn gù 24V-25W		13	Cái
29	Cloramin B	Dạng bột, màu trắng ngà. Dùng pha dung dịch khử khuẩn. Chứa 25% clo hoạt tính.	5	Kg
30	Cloramin B dạng viên 200gram/viên	Viên xử lý nước thải trong y tế, dùng trong hệ thống xử lý nước thải. Hàm lượng 22 gram; Ph>.4%	40	kg
31	Kim châm cứu	Chất liệu kim loại ,kích thước 4,5cm.Gói có 60 cây .	120	Cây
32	Kim tiêm	Kim tiêm tê dùng trong nha khoa có thiết kế siêu sắc bén,vật liệu an toàn .Kim 27G x 0.4 - 21mm (kim ngắn)	1.200	cái
33	Que nhuộm	Que nhuộm Fluorescein Sodium. Mỗi hộp chứa 100 que nhuộm, mỗi que nhuộm chứa 1mg fluorescein Natri được bảo quản vô khuẩn trong túi đựng riêng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 và iso 9001.	2.000	Que

34	Máy đo huyết áp+ Tai nghe	Ứng dụng công nghệ cảm biến thông minh, sử dụng phương pháp đo dao động, bơm hơi và xả hơi Tự động. Bộ nhớ 90 lần đo. Sử dụng 4 pin AA hoặc bộ đổi điện AC	2	Bộ
35	Băng Zilgo	Chất liệu vải co giãn tốt,gạc mềm không gây dính hoặc đau khi gỡ băng.Miếng băng được đựng trong bao riêng đảm bảo vệ sinh an toàn	1.500	Miếng
36	Pank 25cm	Chất liệu ninox ,dài 25cm ,không có máu	3	Chiếc
37	Bơm áp lực	Chất liệu ninox ,trọng lượng 150gr,bơm tiêm 1,8cc	2	chiếc
38	Dao mổ số 15	Lưỡi dao mổ Kiato số 15 được khử trùng bằng bức xạ gamma, được làm bằng 1 trong hai loại thép carbon hoặc thép không gỉ	1.650	Cái
39	Dao mổ số 11	Lưỡi dao mổ Kiato số 11 được khử trùng bằng bức xạ gamma, được làm bằng 1 trong hai loại thép carbon hoặc thép không gỉ	200	Cái
40	Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật, thủ thuật các cỡ	Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật, thủ thuật các cỡ	44650	Đôi
41	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ	39950	Đôi

Phần thầu số 5: Vật tư sử dụng trong chẩn đoán

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Test nhanh chẩn đoán kháng thể HIV	Phát hiện và phân biệt các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: 99.8%.	200	Test
2	Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên viêm gan B	Độ nhạy 100% (95%CI: 96.2-100%); Độ đặc hiệu 100% (95%CI: 97.9-100%) . Giới hạn phát hiện 1ng/ml. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai.	300	Test
3	Test nhanh chẩn đoán Giang mai	Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Độ nhạy tương quan: 99.3% và Độ đặc hiệu tương quan: 99.5% so với TPHA.	200	Test
4	Test nhanh Chlamydia	- Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới - Độ nhạy >= 93,58% độ đặc hiệu >= 99,08%, Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes simplex virus, Mycoplasma hominis...	50	Test

Phần thầu số 6: Vật tư bổ sung theo máy

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
	MÁY SINH HIỂN VI Takagi- OM5			
1	Bóng đèn sinh hiển vi cho máy phẫu thuật Takagi OM - 5	15V/ 150W. Phù hợp với dòng SHV phẫu thuật Takagi Om-5	5	Cái
	MÁY SINH HIỂN VI (khoa khám bệnh)			
1	Bóng đèn cho máy sinh hiển vi khám bệnh Inami	Bóng đèn 12V-4.2A. Phù hợp với dòng SHV khám bệnh Inami	10	cái

Phần thầu số 7: Vật tư theo máy phun sương khử khuẩn

STT	Danh Mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	đơn vị tính
	MÁY KHỬ KHUẨN			
1	Sanosil S 010	dùng dịch sát khuẩn bề mặt qua đường không khí. - Thành phần: Hydrogen peroxide 5%. Dùng cho máy phun khử khuẩn bề mặt ALFASOL.	Lít	125

2.Địa điểm cung cấp, lắp đặt;các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt , bảo quản thiết bị y tế : Giao hàng tại Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 5 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trừ) của bệnh viện, hoặc trong vòng 24h đối với hóa chất,vật tư y tế phục vụ cấp cứu.

4.Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng; Thanh toán theo từng lần nghiệm thu giao hàng.

5. Các thông tin khác : Quý công ty vui lòng gửi báo giá theo đúng biểu mẫu của thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (để đăng tải website SYT);
- CNTT (để đăng Website BV);
- Lưu: VT, TĐT, KH, TCKT



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCKII: NGUYỄN QUANG MINH

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, chúng tôibáo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/khối lượng	Đơn giá(VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền
1										
...										
...										
...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, kể từ ngày...tháng...năm ..., kể từ ngày...tháng...năm...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá

- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

....., ngàythángnăm ...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)