

Số: MT/TM-BVM&DL

Hải Dương, ngày 11 tháng 6 năm 2025

Vv: Mời chào giá dịch vụ thẩm định giá

THƯ MỜI BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn tại Việt Nam

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương, để có cơ sở xác định giá nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác lập dự toán và thực hiện gói thầu theo đúng quy định của nhà nước, Bệnh viện Mắt & Da liễu Hải Dương kính mời quý công ty, đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân đủ điều kiện và năng lực và kinh nghiệm tham gia thẩm định giá các mặt hàng thủy tinh nhân tạo dùng trong phẫu thuật mắt bao gồm các nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá:

1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Hồ sơ gồm: 2 báo giá bản cứng có đóng dấu và 1 bộ hồ sơ năng lực

- Nộp trực tiếp, gửi chuyển phát nhanh về Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải

Dương

Địa chỉ: ngõ 144 Quang Trung, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

hoặc gửi bản scanner PDF về địa chỉ Email: todauthauhd@gmail.com

- Số điện thoại liên hệ:

Đ/c Võ Thị Giang: 0988244622

Đ/c Đỗ Việt Dũng: 0987203688

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/06/2025 đến 14h ngày 20 /06/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu

lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Yêu cầu báo giá: Danh mục thủy tinh thể nhân tạo cần thẩm định giá (theo phụ lục đính kèm)

2. Yêu cầu về năng lực của đơn vị tư vấn

Đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm, năng lực cụ thể như sau:

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực Thẩm định giá, được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá .

- Đã thực hiện thẩm định giá các dịch vụ thuộc lĩnh vực tương tự;

Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

3. Công ty cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác. Đề nghị các đơn vị quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá dịch vụ thẩm định giá theo yêu cầu nêu trên.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý công ty/Đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BPĐT.



GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN KHOẠI



PHỤ LỤC DANH MỤC THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO
(Kèm theo thư mời số: 117/TM-BVM&DL ngày 11 / 06/2024)



STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính
1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu, màu vàng, 2 còng, chất liệu hỗn hợp	677CMY - Medicontur Medical Engineering Ltd	Chất liệu: Hydrophilic Acrylic và Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Ba tiêu, công nghệ nhiễu xạ và khúc xạ - Thiết kế bề mặt vùng quang học(optic): Phi cầu, - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc hoặc chống tia UV, lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo một mảnh - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn gần +3.5D - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn trung gian +1.75D - IOL đặt sẵn trên cartridge và kèm dùng cụ đặt nhân - Kích thước vết mổ: 2.2mm - 2.4 mm - Tiêu chuẩn: ISO13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu – Hungary	9021	2024 trở về sau	Hungary	150	1 cái/ hộp	Cái



2	Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu, màu vàng, 2 còng, không ngâm nước	Ký mã hiệu, model: 3FLA6; Tên thương mại: Thủy tinh thể nhân tạo Optiflex Trio Trifocal Hydrophobic Aspheric ; Hãng sản xuất: Biotech Europe Meditech	- Chất liệu: Acrylic Hydrophobic - Điểm hội tụ: Ba tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng: Còng chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc ánh sáng xanh (UY) và tia cực tím (UV); - Cấu tạo: 1 mảnh - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn gần: +3.5 D (near addition) - Công suất bổ sung thêm cho cự ly nhìn trung gian: +1.85D (intermediate addition) - Cung cấp kèm dụng cụ đặt nhân; - Xuất xứ: Châu Âu - Đường kính optic 6.0 mm, chiều dài thủy tinh thể 13.0 mm; - Chỉ số khúc xạ: 1.48; - Chỉ số cầu sai (SA) của optic: -0,20μm; - Dải công suất từ + 0.0D đến + 35.0D (tăng 0,5 Diop);	9021	2024 trở về sau	Biotech Europe Meditech Inc. Ltd/ Ireland	150	1 cái/hộp	Cái
---	---	--	---	------	-----------------	---	-----	-----------	-----

			- Thủy tinh thể được đặt qua vết mổ 2.2 mm. - Có CFS do nước tham chiếu cấp, sản xuất tại nước tham chiếu Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE						
3	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu màu trắng, 2 còng đơn, không ngâm nước	Tên thương mại: Thủy tinh thể nhân HOYA Vivinex iSert XC1 Mã sản phẩm: HOYA Vivinex iSert XC1 Hãng nước sản xuất: HOYA Lamphun Ltd., Thailand Nghiên cứu và phát triển bởi: Hoya Medical/Nhật Bản	- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng đơn chữ C, bề mặt còng tạo nhám chống dính vào optic. - Màu sắc: màu trắng - Lọc tia UV - Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng (injector) dạng xoay - Chỉ số khúc xạ: 1.548 - Chiều dài thủy tinh thể: 13mm, đường kính vùng quang học: 6,0mm - Dải công suất đáp ứng: từ +6,0 D đến +30,0 D	9021	2024 Trở về sau	Thái Lan	800	1 cái/hộp	Cái

			- Kích thước vết mổ: 2.2mm - Chỉ số cầu sai (SA) của optic: -0,16μm; - Xuất xứ: Châu Á - Có 02 giấy chứng nhận lưu hành do nước tham chiếu cấp. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016; CE Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11979						
4	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu màu trắng, 2 còng kép, không ngâm nước	877PA- Medicontur Medical Engineering Ltd.	- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu. - Đặc điểm còng(haptic): 2 còng kép chữ C - Màu sắc: màu trắng - Lọc hoặc chống tia UV	9021	2024 trở về sau	Hungary	800	1 cái/ hộp	Cái
			- Cấu tạo một mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Tiêu chuẩn: ISO13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu – Hungary						

5	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 còng đơn, không ngâm nước	Aurovue EV Gold- Aurolab	- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng đơn chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc hoặc chống tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ: 2.8mm - Tiêu chuẩn: ISO13485, CE - Xuất xứ: Châu Á – Ấn Độ	9021	2024 trở về sau	Ấn Độ	3.200	1 cái/ hộp	Cái
6	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 còng kép, không ngâm nước	877PAY- Medicontur Medical Engineering Ltd.	- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng kép chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc hoặc chống tia UV và lọc ánh sáng xanh	9021	2024 trở về sau	Hungary	2.500	1 cái/ hộp	Cái



			- Cấu tạo: 1 mảnh - IOL đặt sẵn trên hệ thống súng - Kích thước vết mổ: 2.2mm - Tiêu chuẩn: ISO13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu – Hungary						
7	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu vàng, 2 còng, chất liệu hỗn hợp	677ADY- Medicontur Medical Engineering Ltd.	- Chất liệu: Acrylic hỗn hợp giữa Hydrophilic và Hydrophobic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu, quang sai trung tính - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng chữ C - Màu sắc: màu vàng - Lọc hoặc chống tia UV và lọc ánh sáng xanh - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL kèm dụng cụ đặt nhân - Kích thước vết mổ: 1,8mm - 2.2mm - Tiêu chuẩn: ISO13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu – Hungary	9021	2024 trở về sau	Hungary	1.000	1 cái/ hộp	Cái

8	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, màu trắng, 2 còng, chất liệu hỗn hợp	677AD- Medicontur Medical Engineering Ltd.	- Chất liệu: Hydrophilic Acrylic và Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng chữ C - Màu sắc: màu trắng - Lọc hoặc chống tia UV - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL kèm dụng cụ đặt nhân - Kích thước vết mổ: 1,8mm - 2.2mm - Tiêu chuẩn: ISO13485, CE - Xuất xứ: Châu Âu – Hungary	9021	2024 trở về sau	Hungary	1.000	1 cái/ hộp	Cái
9	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu điểm, màu trắng, 2 còng, không ngâm nước	ICB00 Thủy tinh thể nhân tạo mềm Tecnis Eyhance AMO Puerto Rico Manufacturing, Inc/ Mỹ Johnson & Johnson Surgical Vision Inc/ Mỹ	- Chất liệu: Hydrophobic Acrylic - Điểm hội tụ: Đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu - Đặc điểm còng (haptic): 2 còng chữ C - Màu sắc: Màu trắng - Lọc hoặc chống tia UV - Cấu tạo: 1 mảnh	9021	2025 trở về sau	Mỹ	700	01 cái/ hộp	Cái

[illegible]

11	Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu kéo dài tiêu điểm, màu trắng	- Lucidis Model 108M, 124M SAV - IOL SA	- Chất liệu: Hydrophilic Acrylic (26% nước) - Điểm hội tụ: Đa tiêu, Kéo dài tiêu điểm (EDOF) - Đặc điểm càng: 2 càng - Công suất cộng thêm: +3.0 D - Thiết kế bề mặt vùng quang học (optic): phi cầu, khúc xạ - Màu sắc: màu trắng - Lọc hoặc Chống tia UV tại bước sóng 370 nm - Cấu tạo: 1 mảnh - IOL kèm dụng cụ đặt nhân (Catridge + Injectô) - Kích thước vết mổ ≤ 2.2 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE - Xuất xứ: Thụy Sĩ (Châu Âu).	90213900	2024 trở về sau	SAV - IOL SA (Thụy Sĩ)	500	Hộp 1 cái	cái
----	---	---	--	----------	-----------------	------------------------	-----	-----------	-----

